

เราจะช่วยลดปัญหาขยะอันตรายชุมชนได้อย่างไร

1. เลิกหรือเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดขยะพิษ

- เลิกหรือเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารอันตราย เช่น ถ่านนิเกิลแคดเมียม หรือถ่านราคาถูก ไม่ได้มาตรฐาน โดยเลือกใช้ถ่านอัลคาไลน์ หรือถ่านไฟฉายที่อัดประจุได้ที่ระบุข้อความ NO MERCURY ADDED แทน

- เลือกใช้สารสกัดจากธรรมชาติหรือสมุนไพรแทนสารเคมีสังเคราะห์ เช่น การเลือกน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ หรือยากันยุงที่ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติ

- เลือกใช้สินค้าที่มีมาตรฐานในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยสังเกตจากฉลากเขียวหรือฉลากสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

- ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เช่น ถ่านไฟฉายชนิดอัดประจุได้ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ที่มีจำนวนชั่วโมงการใช้งานสูง

2. คิดก่อนทิ้ง และทิ้งอย่างระมัดระวัง

- ก่อนทิ้งควรพิจารณาขยะในมือของท่านว่าเป็นขยะที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่

- จัดเก็บขยะอันตรายในภาชนะบรรจุเดิม เพื่อป้องกันการแตกหักเช่น เมื่อเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ใหม่ ให้เก็บหลอดเก่าในกล่องเหมือนเดิมหรือห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

- ขยะอันตรายที่เป็นของเหลว ควรแยกประเภท ไม่เทรวมกัน โดยเก็บไว้ในภาชนะที่ไม่รั่วซึม อยู่ในที่ร่มและให้พ้นมือเด็ก แล้วนำไปทิ้งในภาชนะหรือสถานที่ที่กำหนด เพื่อรอการเก็บรวบรวม และนำไปกำจัดอย่างปลอดภัย

3. แยกทิ้งให้ถูกถึง ทิ้งขยะพิษ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์

ถ่านไฟฉาย หรือแบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสารกำจัดแมลงหรือวัชพืช กระป๋องสเปรย์ กระป๋องสารกำจัดแมลง ภาชนะบรรจุสารเคมี ฯลฯ ในถังรองรับขยะอันตราย ที่มีสีแดงเท่านั้น

4. ติดต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่กำจัดขยะมูลฝอย

ของกรุงเทพมหานครหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมที่

กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

โทร 043-512-850

ร้อยเอ็ดปลอดภัย ร่วมแรงร่วมใจ
กำจัดขยะอันตรายชุมชน

เชิญชวน.....

1. รวบรวม/คัดแยก

2. เปิดตัวโครงการ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558

ให้ทุกภาคส่วนรวบรวมและคัดแยก

3. บริการนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี



คณะกรรมการความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ได้เห็นชอบ Roadmap

การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในพื้นที่วิกฤตที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหา กำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้างสะสม (6 จังหวัด) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557


และได้สั่งการให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยทั้งในกรุงเทพมหานคร ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ในทุกมิติ ประกอบด้วย ทั้งขยะมูลฝอย การแยกขยะมูลฝอย การขนขยะมูลฝอย โรงงานกำจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ โดยทันที โดยมีแนวทางปฏิบัติ 4 ขั้นตอน คือ

- 1) กำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤต (ขยะมูลฝอยเก่า)
- 2) สร้างรูปแบบการจัดการ ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) เน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง จัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม กำจัดโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน หรือทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- 3) วางระเบียบ มาตรการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
- 4) สร้างวินัยของคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน เน้นให้ความรู้ประชาชน และบังคับใช้กฎหมาย

ด้วยมติคณะกรรมการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดร้อยเอ็ด มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการรวบรวมของเสียอันตรายชุมชน ภายใต้ชื่อโครงการ “ร้อยเอ็ดปลอดภัย ร่วมแรงร่วมใจ กำจัดขยะอันตรายชุมชน”

วิธีง่ายๆ ที่ป้องกันอุบัติเหตุที่หรือภาชนะเป็นขยะอันตราย

สังเกตฉลาก หรือ ภาพสัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุ เช่น

	สารไวไฟ จะพบเห็นบนภาชนะที่บรรจุก๊าซหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง ทินเนอร์ ผงซักฟอก
	สารมีพิษ จะพบเห็นบนภาชนะบรรจุประเภทน้ำยาล้างห้องน้ำ สารฆ่าแมลง สารปรอทในหลอด ฟลูออเรสเซนต์
	สารกัดกร่อน จะพบเห็นบนภาชนะบรรจุน้ำกรด ในแบตเตอรี่รถยนต์ หรือ ภาชนะบรรจุน้ำยาทำความสะอาด

สังเกต คำเตือนที่ระบุอยู่ข้างภาชนะบรรจุ เช่น ห้ามรับประทาน ห้ามเผาอันตราย DANGER, TOXIC, CORROSIVE, และ FLAMMABLE เป็นต้น

ขยะอันตรายที่พบได้ในสำนักงาน

วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ และสารเคมีที่ใช้ในสำนักงาน ได้แก่

1. ถ่านไฟฉาย ทุกประเภท
2. หลอดไฟที่ใช้ตามอาคาร
3. ขวดบรรจุสารเคมี กระจกสเปรย์ (ที่แห้ง)

ขยะอันตรายที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด

ถ้าทิ้งขยะอันตรายอย่างไม่ระวัง อาจได้รับสารพิษสะสมจนส่งผลเสียต่อร่างกาย ทั้งแบบเฉียบพลัน หรือ เรื้อรังได้ ดังนี้

		
ถ่านไฟฉาย : มีแมงกานีส ปัดหัว เป็นตะคริวที่แขนขา สมองอักเสบ	แบตเตอรี่รถยนต์ : มีตะกั่ว ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ความจำเสื่อม ชักกระตุก	แบตเตอรี่มือถือ : มีนิกเกิล มีอาการแพ้ตามผิวหนัง มีแผลไหม้ หิด หอบ - แน่นหน้าอก
		
หลอดฟลูออเรสเซนต์ : มีปรอท เหงื่ออกวาม ท้องร่วงรุนแรง กล้ามเนื้อกระตุก	น้ำยาทำความสะอาด : มีแอมโมเนีย มีเสมหะ เจ็บหน้าอก ชัก ถ้าสัมผัสผิวหนัง อาจหยุดทำงาน	ทินเนอร์ : มีสารทำลาย คลื่นเหียน ผิวหนังแตก ระบบทางเดินอาหาร อาจหยุดทำงาน

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
thahealthcenter

