



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๕



งานยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โทร.๐๗๕-๖๕๐๑๒๐

โทรสาร ๐๗๕-๖๕๐๑๒๐



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม โดยได้แก้ไขงบประมาณในการดำเนินการ และแก้ไขงบประมาณของครุภัณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (จุดบ้านนายวีระ ช่อผูก) หมู่ที่ ๑ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๐๑,๐๐๐ บาท จากตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๔ แก้ไขเป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๒. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (จุดบ้านนางสุคนธ์ ทับไทร) หมู่ที่ ๒ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๘๐,๐๐๐ บาท จากตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๔ แก้ไขเป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๓. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ (Submersible Pump) ขนาด ๒ HP ท่อส่งน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๑๔ ใบพัด (สแตนเลส) แก้ไขงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จากเดิม ๖๐,๐๐๐ บาท แก้ไขเป็น ๓๐๐,๐๐๐ บาท

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายศรชัย อินทร์ฤทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข(ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ข้อ ๔ “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดำเนินงาน ให้ถูกต้องโดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม มีความสมบูรณ์ มีข้อมูลที่ถูกต้อง และสามารถนำแผนงาน/โครงการพัฒนาไปเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ ต่อไป

งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักปลัด

บัญชีแก้ไขโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลสินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลลินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านความสามารถในการผลิตด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมและพลังงานทางเลือก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมและพลังงานทางเลือก

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลินอุดม ที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หมายเหตุ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (จุดบ้านนายรีระ ซ่อผูก) ม.๑	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรื่อง น้ำอุปโภค - บริโภค ของประชาชนในพื้นที่	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลโดยใช้ท่อ พีวีซี ชั้น ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ย ๔๓ - ๑๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	-	๓๐๑,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชน มีน้ำไว้อุปโภค บริโภค	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค เพียงพอตลอดทั้งปี	กองช่าง
๒	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (จุดบ้านนางสุคนธ์ ตำบลไทร) ม.๒	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรื่อง น้ำอุปโภค - บริโภค ของประชาชนในพื้นที่	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลโดยใช้ท่อ พีวีซี ชั้น ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ย ๔๓ - ๑๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	-	๒๘๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชน มีน้ำไว้อุปโภค บริโภค	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค เพียงพอตลอดทั้งปี	กองช่าง
	รวม ๒ โครงการ			-	-	-	-	๕๘๑,๐๐๐			

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก่ไข (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

แบบผ.๐๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบ
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
	แผนงานการพาณิชย์	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ (submersible pump) ขนาด ๒ Hp ท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๑๔ ใบพัด (สแตนเลส)	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง
รวม โครงการ					-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	